


HOLZFENSTER

Die beste Verbindung
zwischen drinnen und draußen



Holzfenster **IV 82 Future**



NATÜRLICHES **AMBIENTE**
WARME **AUSSTRAHLUNG**
HOHE **WÄRMEDÄMMUNG**



Optisch variabel und energetisch stark

Das IV 82 Future ist ein Holzfenster, das für unsere innovative und konsequente Produktentwicklung steht und durch lebendiges Holz ein warmes und behagliches Ambiente im Wohnraum schafft. Holzfenster werden aus natürlich wachsenden Rohstoffen hergestellt und unterstreicht somit auch konsequentes Umweltbewusstsein. Unsere Fenster sind in vielen Farben und Maserungen erhältlich. In ständiger Zusammenarbeit mit dem Institut für Fenstertechnik in Rosenheim wurde ein Spitzenprodukt unter den Holzfenstern entwickelt, das höchste Qualität bietet und mit dem RAL-Gütezeichen ausgezeichnet wurde.

Holzfenster lassen alte Traditionen wieder aufleben.


QUALITÄT. PREIS. AUSFÜHRUNG

Das Besondere an unseren Holzfenstern

- Lange Lebensdauer bei guter Pflege sowie Hohe Wirtschaftlichkeit durch sehr gute Isolierungsparameter
- Längere Haltbarkeit und beste Qualität durch „high-tech“ Beschichtungsverfahren
- Imprägnierung und Grundierung auf vollautomatischer Flut-anlage mit sehr hohem Wirkungsgrad
- Vorlackierung und Endlackierung mit automatischer, elektro-statischer Spritzapplikation, sowie der Einsatz von umwelt-freundlichen Wasserlacken
- Oversprayminimierung bzw. Rückführung des Overspray durch Lackrückgewinnung
- In vielen Farben und Maserungen erhältlich
- Erfüllt alle technischen und bauphysikalischen Eigenschaften
- Einbruchhemmend mit Basissicherheit und Pilzzapfenverriegelung
- Überschlagdichtung (2. Dichtungsebene)
- Fehlerbedienungssperre und Bedienungsunterstützung mit Flügelheber
- Mehr Funktionalität durch erhöhte Profilstärke möglich
- Optional Spaltlüftung, abschließbare Griffe, Beschläge mit erhöhtem Einbruchschutz bis RC 2 möglich.
- Schutz durch Flügelabdeckprofil außen.




Besuchen Sie unseren Präsentationsraum in Bodelshausen.



ORGANISCHER WERKSTOFF STABILE FORMGEBUNG 3-FACH VERGLAST

DURCHBLICK. EINBLICK. WEITBLICK




1. Wärmeschutzisoliertes 3-fach, Ug 0.5 bis 0.7 W/m²K mit Argongas, Uw-Wert bis 0.79 W/m²K
2. Elastische Glasversiegelung in verschiedenen Standard-Farbtönen
3. Glashalteleiste als verleimtes Rähmchen mit Abdichtung
4. Verbesserter Glasrandverbund (warme Kante)
5. Flügelabdeckprofil Standard klein EV1 od. weiß für optimalen Schutz, großes Flügelabdeckprofil auch in RAL-Tönen (Aufpreis)

6. Regenschutzschienen außerhalb der Dichtungsebene in EV1 oder weiß, (Aufpreis RAL-Farbtönen)
7. Seitliche Abschlüsse für Längenausdehnung aus Kunststoff
8. Entwässerungsschlitze mit Alu-Rahmenabdeckung mit optimalem Wasserablauf über Alu
Alternativ auch als Denkmalschutzfenster mit Wetterschenkel (Holzleiste) möglich

9. Elastische Hohlkammer-Dichtung schwarz, Mitteldichtung, außerhalb der Bewitterungszone, Überschlagdichtung für sanften Flügelanschlag und Minimierung von Tauwasser im Falzraum
10. Verdeckt liegender und tieferer Beschlagsfalz (25mm) für bessere Funktionalität, insbesondere in Bezug auf Sicherheits- und Bedienkomfort. Gütegesicherte Holzfenster, auch in IV92
11. Pilzzapfen als Basissicherheit



- 2-fach oder 3-fach Verglasung
- Verbesserung der Wärmedämmung durch Mehrscheiben-Isoliergläser und Edelgase im Scheibenzwischenraum
- Wärmeschutzverglasung reagiert selbstständig auf den Lichteinfall, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten
- Sicht- und Schallschutzglas, Brandschutzglas, Sonnenschutzglas
- Verschiedene Ornamentgläser
- Sicherheitsglas (Einbruch extrem erschwert)
- Warme Kante: Ein verbesserter, thermisch trennender Glasrandverbund minimiert deutlich den Wärmeverlust und sichert somit die Energieeffizienz



VIelfÄLTIGE **FARBAUSWAHL** LANGE **FARBBESTÄNDIGKEIT** KREATIVE **MÖGLICHKEITEN**

Natürlich schön - auch in Farbe

Holz ist in seiner natürlichen Farbe eine optische Bereicherung für jedes neue oder alte Gebäude. Dennoch sind beim Einsatz von Holzfenstern der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt.

Unterschiedliche Holzarten liefern individuelle Texturen und tragen zur Lebendigkeit eines Fensters bei. Durch Anstriche und Lasuren können Fenster auch farblich verändert werden und erzeugen eine natürliche und wellig warme Wohnatmosphäre.

Wir zeigen Ihnen alle gestalterischen Möglichkeiten bei der Auswahl Ihrer Holzfenster ohne dass Sie auf die sehr gute Qualität verzichten müssen. Wir informieren Sie gerne.

Holz ist ein organisches Material und muss regelmäßig gepflegt werden.




AUSSCHLAGGEBENDE ARGUMENTE

Rahmen | Beschlag

- __ Basis für Stabilität und Energieeffizienz
- __ Qualitätsbeschläge für höhere Stabilität
- __ Rahmen und Flügelprofile aus hochwertigem Holz
- __ Elastische Dichtung schwarz, Mitteldichtung außerhalb der Bewitterungszone
- __ Flügelabdeckprofil Standard klein EV1 oder weiß für optimalen Schutz, großes Flügelabdeckprofil auch in RAL-Tönen
- __ Kombination von mehreren Scheiben und Verbundmaterialien
- __ Überschlagdichtung für sanften Flügelanschlag und Minimierung von Tauwasser im Falzraum
- __ Lüftungsfunktion durch Dreh-Kipp-Funktion oder Kippfunktion
- __ Pilzzapfenverriegelung sorgt für Sicherheit und erhöhten Einbruchschutz
- __ Reinigung und Pflege mit entsprechendem Fett einmal im Jahr
- __ Verstärkte Profile mit Glaseinsatz bis $U_g 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ für erhöhten Wärmeschutz





LANGE **TRADITION**
KUNDEN **LOYAL**
HOHER **ANSPRUCH**



Spüren Sie den Unterschied

Fenster sind ein wesentlicher Bestandteil in einem Gebäude, Haus, Büro oder Wohnung - wir haben das Wissen, was alles möglich ist. Sie wissen, was Sie sich wünschen und benötigen.

Ihre Vorstellung und unser Anspruch schaffen im gegenseitigen Vertrauen, das passende Fenster zu wählen, welches Ihren Bedürfnissen am Besten gerecht wird und Ihre Persönlichkeit widerspiegelt.

Ihre neuen Fenster werden ein Teil Ihres Zuhauses sein, ein Teil Ihres Lebensraums und Ihnen immer ein gutes Gefühl geben.



Fenster Ruoff GmbH & Co KG
Zeppelinstr. 8 - 12 T: 07471 704 - 0 info@ruoff.de
72411 Bodelshausen F: 07471 704 - 40 www.ruoff.de